



DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 24 din 01.03.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA ALMAȘU**, cu în sediul în județul Sălaj, com. Almașu, satul Almașu, str. Principală, nr. 144, înregistrată la APM Sălaj cu nr. 2697 din 08.04.2022, în baza:

- **Legii nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, și a

- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin **Legea nr. 49/2011**, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.02.2023, că proiectul: **MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA ALMAȘU, JUDEȚUL SĂLAJ**, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, intravilanul și extravilanul localității Almașu, Stana, Petrinzel comuna Almașu,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat anexa 2, la pct. 10, lit b) – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcarilor auto publice și pct. 13, lit a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau a fi în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- autoritățile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecții/observații în ceea ce privește proiectul în cauză;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunț în ziarul Graiul Sălajului, afișare și înregistrare anunț la sediul Primăriei Comunei Almașu, precum și la sediul și pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul Deciziei etapei de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observații/obiecții din partea publicului privind proiectul în cauză;
- în urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producția de deșeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării și caracteristicilor impactului potențial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va avea un impact semnificativ asupra calității factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b₁) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Conform memoriului de prezentare și avizului de gospodărire a apelor:

Prin proiect se propun următoarele lucrări :

Modernizare infrastructură rutieră în comuna Almașu: DC 64 "Stana-Petrinzel" pe o lungimea totală de 2301 m, DC 64 "Petrinzel - imită UAT" pe o lungimea totală de 2578 m, situat în intravilanul și extravilanul comunei Almașu și modernizare a unui număr de 3 străzi în localitățile comunei Almașu (Stana și Almașu), în lungime totală L= 466 m, astfel:

- o stradă (S1) în localitatea Stana pe o lungime L= 79 m;
- două străzi (A1 și A2) în localitatea Almașu, pe o lungime L=387 m;
- lățimea părții carosabile: - l=3,00 m în localitățile Stana, strada (S1) și Almașu, strada (A2);

- l=3,50 m în localitatea Almașu, strada (A1);
- l=4,00 m pe DC 64 "Stana-Petrinzel";
- l=5,50 m pe DC 64 "Petrinzel-limită UAT" ;

- lățimea platformei: 4,00 ÷ 5,50 m;
- panta carosabil: 2,50% (pantă unică și acoperiș);
- lățimea acostamentelor: 2 x 0,50 m; 2x 0,75m;
- panta acostamente consolidate: 2,5%;
- panta acostamente pietruite: 4,0%,

care vor avea caracteristicile drumurilor cu două benzi de circulație, cu structură rutieră realizată astfel:

- ✓ săpătură pentru fundație drum,
- ✓ 15 cm strat inferior de fundație din balast nisipos,
- ✓ 25 cm strat de fundație din balast,
- ✓ 20 cm strat de bază din piatră spartă,
- ✓ 6 cm strat de legătură din binder de criblură BAD 22.4,
- ✓ 4 cm îmbrăcămintă asfaltică nouă ca strat de uzură din beton asfaltic BA16;

Structura acostamentelor pietruite se va realiza astfel:

- ✓ 15 cm strat inferior de fundație din balast nisipos,
- ✓ 25 cm strat de fundație din balast,
- ✓ 30 cm strat de bază din piatră spartă;

Structura acostamentelor consolidate se va realiza astfel:

- ✓ 15 cm strat inferior de fundație din balast nisipos,
- ✓ 25 cm strat de fundație din balast,
- ✓ 20 cm strat de bază din piatră spartă,
- ✓ 6 cm strat de legătură din binder de criblură BAD 22.4,
- ✓ 4 cm îmbrăcămintă asfaltică nouă ca strat de uzură din beton asfaltic BA16;

Amenajare intersecții cu drumurile laterale existente se vor realiza astfel:

- ✓ pe DC 64 "Petrinzel - limită UAT", un nr. de 7 intersecții cu drumurile laterale, pe o lungime de 15 m și lățime variabilă;
- ✓ pe DC 64 "Stana-Petrinzel" un număr de 6 intersecții cu drumurile laterale, pe o lungime de 15 m și lățime l = 3÷3, 5÷4 m;

Amenajare platforme încrucișate se vor realiza astfel:

- ✓ pe DC 64 "Petrinzel -limită UAT", un nr. de 5 platforme, pe o lungime L= 20 m și lățime l=2 m;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ✓ pe str. A1, localitatea Almașu, o platformă, pe o lungime L= 20 m și lățime l=2 m;

Parapeți de protecție, tip N2 se vor realiza pe o lungime totală L= 469 m, astfel:

- ✓ pe DC 64 "Petrinzel -limită UAT", între km: 1+310.00÷ 1+450 (stâng), pe o lungime L=145 m;
- ✓ pe DC 64 "Stana-Petrinzel", între km: 1+800.00÷ 2+050 (stâng), pe o lungime L=246 m;
- ✓ loc. Almașu, str. A1, între km: 0+140.00÷ 0+218 (dreapta), pe o lungime L=78 m;

Accese la proprietăți (gospodării) se vor realiza astfel:

- ✓ pe DC 64 "Petrinzel -limită UAT", un nr. de 44 accese PEHD, DN 315 mm, cu lungimi L=2÷6÷8÷12 m și un nr. de 5 accese dalate ;
- ✓ pe DC 64 "Stana-Petrinzel", un nr. de 13 accese PEHD, DN 315 mm, cu lungimea L=6 m și un nr. de 3 accese dalate L= 6 m;
- ✓ pe str. A1, localitatea Almașu un nr. de 1 acces PEHD, DN 315 mm, cu lungimea L=6 m;
- ✓ pe str. A2, localitatea Almașu un nr. de 2 accese PEHD, DN 315 mm, cu lungimea L=6 m și un nr. de 1 acces dalat L= 6 m;

Scurgerea apelor:

-Amenajare șanțuri riverane drumului comunal DC 64 și străzilor propuse modernizării pentru asigurarea scurgerii apelor meteorice spre receptori, astfel:

- ✓ pe DC 64 "Petrinzel -limită UAT", șanțuri trapezoidale pereat cu beton -10 cm (clasa C30/37, caracteristici: B= 120 cm, b=30 cm, h= 30 cm, panta 1:1), L=4006 m;
- ✓ pe DC 64 "Stana-Petrinzel", șanțuri trapezoidale pereat cu beton -10 cm (clasa C30/37, caracteristici: B= 110 cm, b=30 cm, h= 30 cm, panta 1:1), L=3181 m;
- ✓ pe strada S1 localitatea Stana, șanțuri trapezoidale pereat cu beton -10 cm (clasa C30/37, caracteristici: B= 110 cm, b=30 cm, h= 30 cm, panta 1:1), L=79 m;
- ✓ pe strada A1 localitatea Almașu, șanțuri trapezoidale pereat cu beton -10 cm (clasa C30/37, caracteristici: B= 110 cm, b=30 cm, h= 30 cm, panta 1:1), L=119 m și rigole carosabile din beton (clasa C30/37, l= 0,80 m), L=100 m;
- ✓ pe strada A2 localitatea Almașu, șanțuri trapezoidale pereat cu beton -10 cm (clasa C30/37, caracteristici: B= 110 cm, b=30 cm, h= 30 cm, panta 1:1), L=158 m;

- Amenajare: - podețe tubulare noi de traversare:

- pe **DC 64 "Petrinzel - limită UAT"**, se va prevedea cu un număr de 7 buc. podețe noi tubulare, din care: 5 buc. Ø 600 mm, L= 10 m; 1 buc. Ø 600 mm, L= 8 m; respectiv 1 buc. Ø 1000 mm, L= 10 m, poziționate astfel:

- 1-podeț tubular Ø 600, L=10 m, la km: 0+203.00, X(E)=358823.028; Y(N)=602601.517;
- 2-podeț tubular Ø 600, L= 8 m, la km: 0+349.00, X(E)=358875.806; Y(N)=602477.699;
- 3-podeț tubular Ø 600, L=10 m, la km: 0+898.00, X(E)=359402.924; Y(N)=602386.724;
- 4-podeț tubular Ø 600, L=10 m, la km: 1+307.00, X(E)=359804.911; Y(N)=602334.412;
- 5-podeț tubular Ø 1000, L=10 m, la km: 1+497.00, X(E)=359967.527; Y(N)=602288.909;
- 6-podeț tubular Ø 600, L=10 m, la km: 1+898.00, X(E)=360357.951; Y(N)=602355.776;
- 7-podeț tubular Ø 600, L=10 m, la km: 2+243.00, X(E)=360669.225; Y(N)=602501.431;

- **DC 64 "Stana - Petrinzel"** se va prevedea cu un număr de 7 buc. podețe noi tubulare, Ø 600 mm, L= 8 m, poziționate astfel:

- 1-podeț tubular Ø 600, L= 8 m, la km: 0+244.00, X(E)=358337.753; Y(N)=600807.677;
- 2-podeț tubular Ø 600, L= 8 m, la km: 0+635.00, X(E)=358239.060; Y(N)=601182.268;
- 3-podeț tubular Ø 600, L= 8 m, la km: 0+955.00, X(E)=358313.059; Y(N)=601463.470;
- 4-podeț tubular Ø 600, L= 8 m, la km: 1+200.00, X(E)=358491.727; Y(N)=601581.444;
- 5-podeț tubular Ø 600, L= 8 m, la km: 1+500.00, X(E)=358621.470; Y(N)=601851.774;
- 6-podeț tubular Ø 600, L= 8 m, la km: 1+799.00, X(E)=358846.705; Y(N)=602018.378;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

7-podeț tubular Ø 600, L= 8 m, la km: 2+050.00, X(E)=358879.653; Y(N)=602234.474;
- în **localitatea Stana** se va prevedea un număr de 1 buc. podeț nou tubular, Ø 600 mm, L= 6 m; poziționat pe str. S1, la km: 0+043.00, X(E)=358472.511; Y(N)=600563.832;
- în **localitatea Almașu** se va prevedea un număr de 4 buc. podeț nou tubular, Ø 600 mm, L= 6 +10 m, pe str. A1, 3 buc. și pe str. A2, 1 buc. poziționate astfel:
1-podeț tubular Ø 600, L= 6 m, pe str. A1, la km: 0+001.00, X(E)=357659.358; Y(N)=606657.190;
2-podeț tubular Ø 600, L= 6 m, pe str. A1, la km: 0+158.00, X(E)=357806.003; Y(N)=606638.921;
3-podeț tubular Ø 600, L= 10 m, pe str. A1, la km: 0+219.00, X(E)=357864.717; Y(N)=606652.241;
4-podeț tubular Ø 600, L= 10 m, pe str. A2, la km: 0+006.00, X(E)=356824.695; Y(N)=606253.776;

-Amenajare: - podețe tubulare noi laterale:

- pe **DC 64 "Petrinzel - limită UAT"**, prevăzute cu un număr de 5 buc. podețe noi tubulare, din care: 4 buc. Ø 600 mm, L= 8 m; respectiv 1 buc. Ø 600 mm, L= 10 m, poziționate astfel:

1-podeț Ø 600, L= 8 m, la stânga, km: 0+109.00, X(E)=358811.909; Y(N)=602697.539;
2-podeț Ø 600, L= 8 m, la stânga, km: 0+486.00, X(E)=359000.360; Y(N)=602427.936;
3-podeț Ø 600, L= 8 m, la stânga, km: 0+781.00, X(E)=359286.280; Y(N)=602402.497;
4-podeț Ø 600, L= 8 m, la dreapta, km: 0+971.00, X(E)=359479.505; Y(N)=602366.799;
5-podeț Ø 600, L=10 m, la dreapta, km: 1+265.00, X(E)=359768.842; Y(N)=602323.973;

-pe **DC 64 "Stana-Petrinzel"**, prevăzute cu un număr de 4 buc. podețe noi tubulare, din care: 1 buc. Ø 600 mm, L= 6 m, 2 buc. Ø 600 mm, L= 12 m, 1 buc. Ø 600 mm, L= 10 m, poziționate astfel:

1-podeț Ø 600, L= 6 m, la stânga, km: 0+701.00, X(E)=358223.687; Y(N)=601246.970;
2-podeț Ø 600, L=12 m, la dreapta, km: 1+840.00, X(E)=358882.381; Y(N)=602041.428;
3-podeț Ø 600, L=10 m, la stânga, km: 2+117.00, X(E)=358832.222; Y(N)=602284.291;
4-podeț Ø 600, L=12 m, la dreapta, km: 2+292.00, X(E)=358785.525; Y(N)=602446.619;

b2) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: - lucrările necesare realizării proiectului nu se suprapun cu alte proiecte existente sau planificate în zonă;

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în perioada de execuție se vor folosi cantități de balast, piatră spartă, pământ vegetal.

- la terminarea lucrărilor de execuție se vor reface zonele organizării de șantier, eventualele drumuri tehnologice sau orice alte lucrări care ocupă teren în afara zonei de siguranță a drumului.

b4) vor rezulta deșeuri specifice lucrărilor de construcții care vor fi gestionate conform Legii nr. respectarea prevederilor OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr.17/2023, acestea vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

b5) poluarea și alte efecte negative:

- Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare, atât pe timpul execuției lucrărilor, cât și pe timpul funcționării construcției.

a. Măsuri pentru protecția calității apelor:

- Scurgerea apelor pluviale a fost asigurată prin amenajarea pantelor longitudinale și transversale (2.5%) ale părții carosabile și acostamentelor, colectate prin dispozitivele de scurgere (șanturi pereate cu beton C30/37 cu baza de 30 cm, rigolă carosabilă) conform



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

planului de situație și profilurilor transversale tip;

- Podețele noi au fost dimensionate cu o deschidere care să asigure debuseul necesar pentru scurgerea normală a apei;
- La podețele existente s-au prevăzut lucrări de decolmatare;

b. Accese la proprietăți:

- Au fost proiectate accese la proprietate acolo unde este cazul, cu diametrul de 315 mm și lungimi cuprinse între 2.00 și 12.00 m. De asemenea pentru a asigura accesul populației la proprietăți în condiții optime, pe zonele unde nu se vor amenaja dispozitive de scurgere, în dreptul acceselor se vor realiza dale de beton C30/37 în grosime de 15cm, armate cu plasa sudată $\Phi 6 \times 100 \times 100$, dispuse pe un strat de balast în grosime de 25cm;
- Stațiile de asfalt și betoane nu vor fi amplasate în apropierea unui curs de apă, ele putând constitui surse de poluare a apelor de suprafață prin spălarea poluanților specifici din atmosfera sau de pe sol de către apele meteorice;
- Rezervoarele de carburanți pot constitui, de asemenea, o sursă de poluare în cazul în care ele nu sunt etanșe;
- De la stațiile de întreținere a utilajelor și mașinilor de transport rezultă uleiuri, carburanți și apă uzată de la spălarea mașinilor;
- De la organizarea de șantier rezultă și ape uzate menajere de la cantină, spațiile de toaletă;

c. Măsurile pentru protecția aerului:

Execuția lucrărilor constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursa de emisie a poluanților specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate), atât în motoarele utilajelor, cât și a mijloacelor de transport folosite; Activitatea de construcție poate avea, temporar (pe durata execuției), un impact local apreciabil asupra calității atmosferei;

d. Măsurile pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- Se recomandă ca organizarea de șantier și baza de producție să nu se amplaseze în apropierea zonelor locuite;
- Se va reduce pe cât posibil desfășurarea traficului greu, de șantier prin imediată apropiere a zonelor locuite;
- Vor fi identificate eventualele case sau obiective sensibile (unități sanitare, unități școlare, de odihnă etc) existente pe traseele pe care se va desfășura traficul de șantier și va fi stabilit un program de lucru în așa fel încât perturbarea acestora;
- Se recomandă ca organizarea de șantier și baza de producție să nu se amplaseze în apropierea zonelor locuite;
- Se recomandă adoptarea unor tehnologii mai puțin poluante, folosirea unor stații de betoane dotate cu instalații de epurare a gazelor evacuate în atmosfera și de reținere a prafului;
- Se va monitoriza periodic calitatea aerului în incinta unde funcționează stațiile și la limita incintei.;
- Se va verifica periodic starea de funcționare a stațiilor, inclusiv a instalațiilor de epurare a gazelor, a echipamentelor, utilajelor, vehiculelor;

e. Măsurile pentru protecția solului și subsolului:

- Apele uzate menajere și tehnologice rezultate pe amplasamentul organizării de șantier și bazelor de producție se infiltrează cu ușurință în sol în cazul în care nu există platforme betonate sau sisteme de scurgere, colectare și tratare a acestora;

- Apele pluviale și apele uzate menajere și apele tehnologice vor fi colectate și epurate înainte de deversarea într-un curs de apă. Stocarea carburanților și a produselor chimice se va face în rezervoare etanșe, astfel încât să nu se producă pierderi. Etanșeitățile lor se va verifica periodic;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Lucrări necesare organizării de șantier:

-Se vor colecta deșeurile, rezultate în timpul execuției lucrărilor, de către firma de salubritate autorizată;

-Dupa finalizarea lucrarilor terenul va fi readus la starea initială, vor fi de asemenea luate toate măsurile, astfel încat terenul ocupat temporar să fie redat în circulația initială, terenul ocupat temporar va fi nivelat pentru aducerea lui la cota initială;

- Titularul prin constructor este necesar sa aibă implementat un sistem de management de mediu, detinând totodată documentatii în care se prezintă modul în care raspunde în cazul producerii unor accidente și evenimente nedorite;

- Măsurile de prevenire a accidentelor și modalități de răspuns în perioada de executie a lucrarilor, in zona amplasamentului lucrării:

- Se recomandă delimitarea zonelor în care se efectuează lucrări și semnalizarea corespunzătoare a șantierului;

- în cadrul șantierului depozitarea temporară a materialelor de construcție și a deșeurilor se va face strict pe suprafețele necesare realizării amprizei drumului;

- Depozitarea deșeurilor pe amplasamentul proiectului va fi temporară, ele vor fi transportate zilnic în afara șantierului, la organizarea de șantier sau direct la locurile amenajate pentru depozitarea/distrugerea lor, astfel încat să se elimine pericolul imprastierii lor de către fauna, în perioadele din afara programului de lucru a constructorului;

- Alimentarea cu carburanți a utilajelor de construcție și a autovehiculelor de transport, precum și schimburile de uleiuri, anvelope etc nu se vor face in cadrul amplasamentului proiectului;

- Se va verifica periodic starea utilajelor de construcție și a autovehiculelor de transport, astfel încat ele să funcționeze optim, reducându-se astfel riscul producerii de accidente în santier;

-Măsurile de prevenire a accidentelor si modalități de răspuns în perioada de operare a lucrării

- Se recomandă semnalizarea corespunzătoare a drumului;

- în situația producerii unui accident în urma căruia să rezulte scurgeri de carburanți pe partea carosabilă, se recomandă îndepartarea rapidă a urmarilor accidentului, astfel încat carburanții să nu ajungă în sol, iar deșeurile rezultate în urma procesului de îndepartare vor fi eliminate conform prevederilor legale in vigoare;

-Atat pentru perioada de execuție a lucrărilor, cât și pentru cea de operare a sectorului de drum, în cazul producerii unui accident se recomandă informarea de urgență a autoritatilor responsabile cu eliminarea urmelor accidentului;

-În general pentru fiecare proiect se elaborează un plan de intervenție în caz de poluări accidentale. Titularul care va executa lucrarile de execuție pentru aceasta lucrare va trebui să elaboreze un plan de interventii ce va fi respectat in cazul producerii poluarilor accidentale;

b6) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nu este cazul, proiectul nu intră sub incidența legislației privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: - se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare atât pe timpul execuției lucrărilor cât și pe timpul funcționării construcției;

c) Amplasarea proiectelor:

c1) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: terenul aferent lucrărilor propuse conform certificatului de urbanism nr. 2 din 18.01.2022 emis de Primăria Comunei Almasu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

c2) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul ;
- zone costiere și mediul marin: nu este cazul;
- zonele montane și forestiere: nu este cazul;
- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;
- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;
- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul;

d) Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

d1) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuție;

d2) natura impactului: - impactul asupra zonei este temporar, pe termen scurt, doar pe perioada execuției;

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul;

-amplasamentul proiectului nu se află în apropierea graniței cu alte țări, proiectul nu va influența calitatea aerului înconjurător al altei țări sau nu va genera emisii în ape care se genereze efecte pe teritoriul altui stat;

d4) intensitatea și complexitatea impactului: - va fi mică pe perioada de execuție și funcționare;

d5) probabilitatea impactului - redusă, pe perioada de execuție și funcționare;

d6) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanții se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuție. În perioada de execuție a proiectului durata și frecvența impactului asupra factorilor de mediu va fi temporar și pe termen scurt. Pe măsura realizării lucrărilor și închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectați va reveni la parametrii inițiali;

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:- nu este cazul;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: -respectarea legislației în vigoare și respectarea condițiilor din prezenta decizie etapă de încadrare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: - nu este cazul; proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- proiectul propus **intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- în conformitate cu decizia: *pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SE/CA*, decizie eliberată de către Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa, nr. 36/20.07.2022 înregistrată la APM Sălaj cu nr. 110/06.02.2023 decizie justificată prin următoarele: lucrările prezentate în proiect nu au influență asupra corpului de apă;

- Respectarea măsurilor și condițiilor de realizare a proiectului în conformitate cu *Avizul de gospodărire a apelor SGA SJ nr. 15 din 27.02.2023*, eliberat de Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa, Sistemul de Gospodărire al Apelor Sălaj;

Avizul de gospodărire a apelor se emite cu următoarele condiții:

1. Începerea execuției se va anunța cu 10 zile înainte la SGA Sălaj.
2. Pe parcursul execuției lucrărilor constructorul și beneficiarul au obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staționarea utilajelor în albiile fiind interzisă. De asemenea se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor.

3. Beneficiarul va fi pregătit permanent pentru a lua măsuri și a face lucrări de apărare la viituri a obiectivului aflat în execuție.

4. Pe perioada execuției lucrărilor de investiții se interzice extracția de nisipuri și pietrișuri din albiile cursurilor de apă fără aviz și autorizație de gospodărire a apelor.

5. Se va respecta regimul restricționat de folosire a terenurilor în zona de protecție a cursurilor de apă conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, anexa 2.

6. Beneficiarul va fi pregătit pentru a lua măsuri și a face lucrări de apărare la viituri a obiectivului aflat în execuție.

7. Orice avarie survenită la lucrări în timpul execuției sau exploatării acestora, datorită fenomenelor hidro-meteorologice periculoase independente de activitatea de întreținere și exploatare a lucrărilor hidrotehnice, intră în sarcina beneficiarului.

7. La terminarea lucrărilor se vor dezafecta și reda folosinței inițiale terenurile ocupate provizoriu cu drumuri de acces și platforme de lucru.

8. În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

9. Dacă înainte de data începerii execuției lucrărilor sau pe parcursul execuției acestora apare orice situație în care este necesară modificarea avizului de gospodărire a apelor, titularul de investiție va solicita *Aviz de gospodărire a apelor modificator*, conform Ordinului MAP nr. 828/04.07.2019.

10. Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului SGA Sălaj.

Avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuția acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia și dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar, avizul își pierde valabilitatea.

Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform și trebuie respectat ca atare de către titularul de proiect, proiectant și constructor, la contractarea și execuția lucrărilor aferente proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage după sine răspunderea administrativă, după caz, precum și răspunderea civilă sau penală conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice și/sau juridice.

Caracteristicile proiectului și/sau condițiile de realizare a proiectului:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului: "În situația în care, după emiterea acordului de mediu și înaintea obținerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă cu privire la aceste modificări."

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului: "(3) La finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor."

- În cadrul organizării de șantier, după caz, precum și pe durata execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populației, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația privind protecția mediului, în vigoare;

- Colectarea deșeurilor rezultate pe durata execuției lucrărilor și depozitarea/valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislației privind regimul deșeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorități pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. nr. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deșeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitari necontrolate de deșeuri.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește".

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

- Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

- Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

- Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

-Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

-Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


-Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR EXECUTIV
dr. ing. Aurica GREC



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,
ing. Gizella Balint

Întocmit,
ing. Filomela Pop



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679