



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 74 din 10.07.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA AGRIJ**, cu în sediul în județul Sălaj, comuna Agrij, satul Agrij, nr. 348, înregistrată la A.P.M. Sălaj cu nr.3501 din 27.04.2023, în baza:

- **Legii nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, și a

- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin **Legea nr. 49/2011**, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului A.P.M. Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.06.2023, că proiectul: **“Modernizare drumuri de interes local în comuna Agrij”**, propus a fi amplasat în județul Sălaj, comuna Agrij, str. Drumuri Vicinale,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2, la pct 13, lit a);

- autoritățile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecții/observații în ceea ce privește proiectul în cauză;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunț în ziarul Știrile din Sălaj, afișare și înregistrare anunț la sediul Primăriei Comunei Agrij, precum și la sediul și pe pagina de internet a A.P.M. Sălaj, iar proiectul Deciziei etapei de încadrare a fost postat pe pagina de internet a A.P.M. Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observații/obiecții din partea publicului privind proiectul în cauză;


- în urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producția de deșeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării și caracteristicilor impactului potențial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va avea un impact semnificativ asupra calității factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b₁) dimensiunea și concepția întregului proiect: Conform memoriului de prezentare și avizului de gospodărire a apelor nr. SJ-61 din 06.07.2023:

Lungimea totală a sectoarelor de drum propuse spre modernizare este de 12500 m iar suprafața carosabilă este de 39076 mp.

S-a păstrat traseul existent al drumurilor trasându-se aliniamente clare care s-au racordat cu curbe circulare și curbe progresive pentru încadrarea în prevederile STAS 863.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Viteza de proiectare adoptată de 30 km/h, cu restricții de viteză impuse de punctele obligate ale traseului.

~ lucrări pentru modernizarea a 6 tronsoane de drumuri de interes local din comuna Agrij, 4 tronsoane situate în satul Agrij și 2 tronsoane în localitatea Răstolțu Deșert, cu o singură bandă de circulație, astfel:

- o în satul Agrij tronsoanele: Sub Cehal-1656 m; La Niculița - 572 m; Osoi Măgura Secături-2783 m; Șugăreasa - Dealu Rătesei - Gura Rătesei - Ariori Mulți - 4396 m;
- o în satul Răstolțu Deșert tronsoanele: Unchiu Calului-Drumul Oilor-1367 m; Dealul Mocanilor-1717 m;

cu următoarele caracteristici tehnice:

➤ *elemente geometrice în profil transversal:*

-lățimea părții carosabile: 3 m;

-lățimea acostamentelor: 50 cm, realizate din piatră spartă și balast;

-panta transversală în aliniament: parte carosabilă: 2,5%; acostamente: 4 %;

➤ *structura rutieră:* 4 cm - strat de uzură din BA16; 5 cm - strat de uzură din BAD22.4; 16 cm

- strat de bază din piatră spartă; 30 cm - strat de fundație din balast; 15 cm strat de

formă

din pământ stabilizat cu lianți hidraulici;

➤ amenajare drumuri laterale pe o lungime de 10 m și lățime de 3 m; structura rutieră: 16 cm-strat de bază din piatră spartă, 30 cm-strat de fundație din balast;

➤ amenajarea unui număr de 24 platforme de încrucișare, pe lungimi variabile între 20-40 m, cu pene de racordare pe ambele părți, cu lungimea de 5 m, realizându-se o lărgire a părții carosabile la lățimea totală de 5,50 m, astfel: 4 platforme pe tronsonul Unchiu Calului-Drumul Oilor; Dealu Mocanilor-2 platforme; Sub Cehal-1 platformă; Osoi Măgura Secături-4 platforme; Șugăreasa-Dealu Rătesei-Gura Rătesei-Ariori Mulți- 13 platforme;

~ lucrări pentru colectarea, transportul și evacuarea apelor provenite din precipitații, în afara zonei drumului:

➤ rigolă ranforsată: 120 m–tronson Dealu Mocanilor(km0+020–km0+080); 120 m–tronson Osoi Măgura Secături (km0+040–km0+100);

➤ rigolă carosabilă: 50 m-tronson Șugăreasa-Dealu Rătesei-Gura Rătesei-Ariori Mulți (km4+346–km4+396) ;

➤ șanț trapezoidal pereat: 520 m-tronson Dealu Mocanilor (km0+000–km0+020, km0+080–km 0+235, km0+235–km0+405); 860 m-tronson Osoi Măgura Secături (km0+000–km 0+040, km 0+100–km 0+370, km0+370–km0+880); 106 m-tronson Șugăreasa-Dealu Rătesei-Gura Rătesei-Ariori Mulți (km 4+240–km 4+346);

➤ șanț trapezoidal pereat cu dren de fund de șanț: 301 m-tronson Șugăreasa-Dealu Rătesei-Gura Rătesei-Ariori Mulți (km3+321– km3+622);

➤ podețe transversale drumului:

- tronson Unchiu Calului–Drumul Oilor:

-km 0+447, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, se vor realiza coronamente și cameră de cădere;

- km 0+620, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;

- km 0+805, podeț existent, se înlocuiește cu podeț tip P2, cu lumina de 2 m;

- km 1+236 podeț existent, se înlocuiește cu podeț DN 800 PEHD, L=8 m, se vor realiza coronamente și cameră de cădere;

- km 1+358 podeț existent, se menține;

- tronson Dealu Mocanilor:

- km 0+005, podeț existent, se înlocuiește cu podeț DN 400 PEHD, L=8 m, se vor realiza coronamente;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- km 0+405, podeț DN 1000 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 1+030, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 1+152, podeț DN 1000 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 1+281, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;

-tronson Sub Cehal:

- km 0+022, podeț existent, se menține;
- km 0+100, podeț existent, se menține;
- km 0+225, podeț DN 1000 PEHD, L=8 m, se vor realiza coronamente și cameră de cădere;
- km 0+519, podeț existent, se înlocuiește cu podeț tip P2, cu lumina de 2 m;
- km 0+645, podeț existent, se menține;
- km 0+780, podeț existent, se menține;
- km 1+010, podeț existent, se înlocuiește cu podeț tip P2, cu lumina de 2 m;
- km 1+180, podeț existent, se înlocuiește cu podeț tip P2, cu lumina de 2 m;
- km 1+345, podeț existent, se înlocuiește cu podeț DN 800 PEHD, L=8 m, se vor realiza coronamente și cameră de cădere;
- km 1+395, podeț existent, se înlocuiește cu podeț DN 800 PEHD, L=8 m, se vor realiza coronamente și cameră de cădere;
- km 1+656, podeț existent, se înlocuiește cu podeț DN 800 PEHD, L=8 m, se vor realiza coronamente și cameră de cădere;

-tronson La Niculița:

- km 0+116, podeț existent, se înlocuiește cu podeț DN 600 PEHD, L=8 m, se vor realiza coronamente și cameră de cădere;

-tronson Osoi Măgura Secături:

- km 0+002, podeț existent, se înlocuiește cu podeț DN 600 PEHD, L=8 m, se vor realiza coronamente și cameră de cădere;
- km 0+370, podeț DN 800 PEHD, L=6 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 0+881, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 1+325, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 1+730, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 2+092, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 2+463, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;

-tronson Șugăreasa – Dealu Rătesei – Gura Rătesei – Ariori Mulți:

- km 0+002, podeț existent, se înlocuiește cu podeț DN 600 PEHD, L=8 m, se vor realiza coronamente;
- km 0+125, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, realiza coronamente și cameră de cădere;
- km 0+265, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 0+602, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 0+685, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 0+894, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 1+198, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 1+450, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 1+921, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 2+200, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 2+545, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 3+267, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 3+321, podeț DN 800 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 3+622, podeț DN 1000 PEHD, L=8 m, coronamente și cameră de cădere;
- km 4+102, podeț existent, se înlocuiește cu podeț DN 800 PEHD, L=8 m, se vor realiza coronamente și cameră de cădere;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-km 4+230, podeț existent, se înlocuiește cu podeț DN 800 PEHD, L=8 m, se vor realiza coronamente și cameră de cădere;

○ **podețe la drumurile laterale:**

-tronson Unchiu Calului – Drumul Oilor:

-km 0+332, podeț drum lateral DN 500 PEHD, L=6 m, se vor realiza coronamente;

-km 0+468, podeț drum lateral DN 500 PEHD, L=10 m, se vor realiza coronamente;

-tronson Sub Cehal:

-km 0+308, podeț drum lateral DN 500 PEHD, L=10 m, se vor realiza coronamente;

-tronson Osoi Magura Secături:

-km 2+369, podeț drum lateral DN 500 PEHD, L=10 m, se vor realiza coronamente;

○ **amenajare accese:** pentru a asigura continuitatea șanțurilor în dreptul acceselor s-au prevăzut amenajări de accese la proprietăți cu tub PEHD DN 315 mm, cu placă de suprabetoanare din beton armat C30/37, cu plasa sudată DN8;

○ pentru siguranța circulației rutiere: sistem de semnalizare și marcare, lucrări de semnalizare verticală, indicatoare de circulație, ș.a.

Scurgerea apelor meteorice din zona drumurilor și străzilor se va asigura prin intermediul șanțurilor și podețelor spre receptorii naturali: r. Agrij, p. Pe Vale, p. Răstolț și cursuri de apă necadastrate.

b2) cumulara cu alte proiecte existente și/sau aprobate: - lucrările necesare realizării proiectului nu se suprapun cu alte proiecte existente sau planificate în zonă;

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în perioada de execuție se vor folosi cantități de balast, piatră spartă, pământ vegetal;

La terminarea lucrărilor de execuție se vor reface zonele organizării de șantier, eventualele drumuri tehnologice sau orice alte lucrări care ocupă teren în afara zonei de siguranță a drumului;

b4) vor rezulta deșeuri specifice lucrărilor de construcții care vor fi gestionate conform Legii nr. 17/2023 pentru aprobarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare, acestea vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

b5) poluarea și alte efecte negative:

Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare, atât pe timpul execuției lucrărilor, cât și pe timpul funcționării construcției;

Măsuri generale pentru protecția factorilor de mediu:

- respectarea întocmai a tehnologiei de execuție;
- respectarea limitei amplasamentului, a proiectului din documentațiile avizate;
- alimentarea cu carburanți, întreținerea și repararea utilajelor, mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului se va efectua la unități specializate și amenajate în acest scop;
- în perimetrul de lucru nu vor fi depozitate carburanți, lubrifianți, deșeuri sau alte materiale periculoase, inflamabile sau nocive;
- personalul care lucrează în executarea lucrărilor va fi instruit și din normele de protecție a mediului;
- încadrarea emisiilor de poluanți în atmosferă de la mijloacele de transport în limitele maxime admise;
- monitorizarea mediului în conformitate cu legislația în vigoare;
- se vor utiliza utilaje și vehicule performante, cu un nivel redus de zgomot și de noxe;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

➤ deșeurile se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar în zone special destinate și care respectă normele legale în vigoare, iar la intervale stabilite sau ori de câte ori este necesar se vor valorifica/elimina prin servicii specializate la depozitele de deșeuri corespunzătoare fiecărei clase, astfel se va evita contaminarea zonei și se vor evita;

➤ se va utiliza apă pentru umectarea drumurilor din interiorul șantierului în perioadele calde.

Măsuri pentru protecția factorului de mediu aer:

➤ folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte prevederile legislației în vigoare;

➤ reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul echipamentelor și a materialelor;

➤ verificarea vehiculelor care transportă materiale, pentru evitarea răspândirii acestora în afara arealului de construcție;

➤ diminuarea la minimum a înălțimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

➤ curățarea roților vehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice;

➤ oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

➤ se recomandă stocarea materialelor în grămezi cât mai compacte (raport suprafața/volum cât mai mic);

➤ autovehiculele și utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condițiile impuse prin verificări tehnice periodice;

➤ întreținerea curățeniei la locurile de muncă pentru prevenirea formării de pulberi;

Măsuri pentru protecția factorului de mediu sol și subsol:

➤ dimensionarea lucrărilor la suprafața strict necesară;

➤ delimitarea strictă a culoarului de lucru;

➤ colectarea selectivă și depozitarea temporară a deșeurilor generate pe amplasament, în interiorul perimetrului de lucru, în zone special amenajate în cadrul șantierului;

➤ asigurarea stării tehnice corespunzătoare a utilajelor folosite atât pentru evitarea scurgerilor de carburanți și lubrifianți cât și pentru minimizarea emisiilor în aerul atmosferic;

➤ în cazul producerii de scurgerile de ulei/combustibil/alte produse chimice se va acționa imediat cu mijloace absorbante. Dacă este cazul se va curăța zona afectată, iar pământul contaminat va fi excavat și preluat pentru depozitare, tratare sau eliminare de către firme autorizate;

➤ întreținerea și repararea utilajelor și mijloacelor de transport se va efectua numai la unități specializate în domeniu;

➤ depozitarea materialelor de construcții sau a materialului excavat se va face în zonă special amenajate pe amplasament;

➤ alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va face de la stații de distribuție carburanți autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea normelor de protecția a mediului;

➤ antreprenorul trebuie să asigure pe amplasament material absorbant pentru a putea interveni în cel mai scurt timp posibil în cazul în care s-ar produce poluări accidentale;

➤ protejarea terenurilor învecinate prin interzicerea depozitării materialelor de orice fel;

➤ se vor utiliza numai drumurile desemnate pentru transport materiale;

Măsuri pentru protecția factorului de mediu apă de suprafață și subterană:

➤ depozitarea materialelor utilizate în construcții în spații special amenajate;

➤ aplicarea în caz de necesitate, a tuturor măsurilor de prevenire și combatere a poluării accidentale, conform prevederilor legislației în vigoare;

➤ se va respecta strict proiectul de execuție aprobat;

➤ utilajele și vehiculele nu se vor spăla pe amplasament;

Măsuri pentru protecția așezărilor umane:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se va asigura semnalizarea cu panouri de avertizare pentru a obliga conducătorii auto să reducă viteza în zona lucrărilor, și să acorde atenție sporită circulației pentru a se evita accidentarea riveranilor care se deplasează pe drum;
- antreprenorul are obligația să asigure menținerea curată a drumului pe perioada execuției;
- de a lungul traseului cuprinse în proiect, nu există monumente istorice și de arhitectură, zone de interes tradițional, diverse așezăminte de importanță patrimonială, care să fie afectate prin lucrările propuse, și/sau care necesită protecție;
- în scopul protejării așezărilor umane și a altor obiective de interes public se vor avea în vedere și următoarele:
 - nu se va interveni în interiorul unor obiective protejate;
 - în timpul execuției, constructorul va respecta curățenia și normele privind protecția și igiena muncii în construcții astfel încât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului și ecosistemelor;

Măsuri împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- folosirea de utilaje care să nu conducă în funcționare, la depășirea nivelului de zgomot și vibrații admis de normativele în vigoare;
- impactul direct al zgomotului și vibrațiilor va fi redus, temporar, pe termen scurt pe perioada de execuție a proiectului de construcții;
- interzicerea în zonă a circulației unor categorii de vehicule în intervalele orare în care se înregistrează un nivel al indicatorilor de zgomot peste limitele admise;
- sursele de zgomot și vibrații specifice care se manifestă în timpul execuției lucrării vor dispărea odată cu închiderea șantierului;
- întreținerea și funcționarea la parametri normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de construcție, precum și verificarea periodică a stării de funcționare a acestora, astfel încât să fie atenuat impactul sonor;
- echipamentele cu funcționare intermitentă trebuie oprite pe durata în care nu sunt utilizate;

Lucrări necesare organizării de șantier:

Pentru realizarea obiectivului pe lângă lucrările de bază se vor executa următoarele lucrări de organizare a activității de construcție :

- Toate lucrările organizării de șantier sunt lucrări provizorii care nu vor avea un impact pe termen lung /scurt asupra mediului;
- Lucrări de refacere a amplasamentului:

După finalizarea lucrărilor , se vor reface zonele prin realizarea de umpluturi cu pământ rezultat din săpături , iar terenul va fi readus la starea inițială, la finalizarea lucrărilor ;

b6) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:- nu este cazul, proiectul nu intră sub incidența legislației privind controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice, se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare atât pe timpul execuției lucrărilor cât și pe timpul funcționării construcției;

c) Amplasarea proiectelor:

c1) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: terenul aferent lucrărilor propuse conform certificatului de urbanism nr. 4 din 03.03.2022, de Primăria Comunei Agrij, terenul aferent lucrărilor propuse, se află situat în extravilanul comunei, respectiv drumuri Vincinale, și este domeniu public;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

c2) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: - nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul ;
- zone costiere și mediul marin: nu este cazul;
- zonele montane și forestiere: nu este cazul;
- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;
- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: - nu este cazul;
- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri:- nu este cazul;
- zonele cu o densitate mare a populației: - nu este cazul;
- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: -nu este cazul.

d) Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

d1) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuție;

d2) natura impactului: - impactul asupra zonei este temporar, pe termen scurt, doar pe perioada execuției;

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul; amplasamentul proiectului nu se află în apropierea graniței cu alte țări, proiectul nu va influența calitatea aerului înconjurător al altei țări sau nu va genera emisii în ape care se genereze efecte pe teritoriul altui stat.

d4) intensitatea și complexitatea impactului: - va fi mică pe perioada de execuție și funcționare;

d5) probabilitatea impactului - redusă, pe perioada de execuție și funcționare;

d6) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanții se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuție. În perioada de execuție a proiectului durata și frecvența impactului asupra factorilor de mediu va fi temporar și pe termen scurt. Pe măsura realizării lucrărilor și închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectați va reveni la parametrii inițiali;

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: -nu este cazul;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: respectarea legislației în vigoare și respectarea condițiilor din prezenta decizie etapă de încadrare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: - nu este cazul; proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- proiectul propus **intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- în conformitate cu decizia: pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, decizie eliberată de către Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa Sistemul de Gospodărire a apelor Salaj, nr. 39/08.05.2023 înregistrată la APM Sălaj cu nr. 3869/08.05.2023 decizie justificată prin următoarele: lucrările prezentate în proiect nu vor avea impact asupra corpurilor de apă;

- Respectarea măsurilor și condițiilor de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor SGA SJ nr. 61 din 06.07.2023, eliberat de Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa, Sistemul de Gospodărire al Apelor Sălaj;

Avizul de gospodărire a apelor se emite cu următoarele condiții:

1. Începerea execuției se va anunța cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj.
2. Pe parcursul execuției lucrărilor constructorul și beneficiarul au obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staționarea utilajelor în albi fiind interzisă. De asemenea se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor.
3. Este interzisă degradarea albiei și malurilor pe parcursul execuției lucrărilor. Se vor lua toate măsurile necesare pentru apărarea obiectivelor socio-economice și terenurilor riverane împotriva inundațiilor, atât pe parcursul execuției, cât și pe parcursul exploatării.
4. Beneficiarul va fi pregătit permanent pentru a lua măsuri și a face lucrări de apărare la viituri a obiectivului aflat în execuție.
5. Pe perioada execuției lucrărilor de investiții se interzice extracția de nisipuri și pietrișuri din albiile cursurilor de apă fără aviz și autorizație de gospodărire a apelor.
6. Orice avarie survenită la lucrări în timpul execuției sau exploatării acestora, datorită fenomenelor hidro-meteorologice periculoase independente de activitatea de întreținere și exploatare a lucrărilor hidrotehnice, intră în sarcina beneficiarului.
7. La terminarea lucrărilor se vor dezafecta și reda folosinței inițiale terenurile ocupate provizoriu cu drumuri de acces și platforme de lucru.
8. În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.
9. Dacă înainte de data începerii execuției lucrărilor sau pe parcursul execuției acestora apare orice situație în care este necesară modificarea avizului de gospodărire a apelor, titularul de investiție va solicita Aviz de gospodărire a apelor modificator, conform Ordinului MAP nr. 828/04.07.2019.
10. Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului SGA Sălaj.

Avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuția acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia și dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz; în caz contrar, avizul își pierde valabilitatea.

Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform și trebuie respectat ca atare de către titularul de proiect, proiectant și constructor, la contractarea și execuția lucrărilor aferente proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage după sine răspunderea administrativă, după caz, precum și răspunderea civilă sau penală conform prevederilor Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice și/sau juridice.

Caracteristicile proiectului și/sau condițiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului: "În situația în care, după emiterea acordului de mediu și înaintea obținerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă cu privire la aceste modificări."



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului: "(3) La finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor."

- În cadrul organizării de șantier, după caz, precum și pe durata execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populației, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația privind protecția mediului, în vigoare;

- Colectarea deșeurilor rezultate pe durata execuției lucrărilor și depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislației privind regimul deșeurilor;

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorități pentru prezentul proiect;

- Respectarea prevederilor Ord. nr. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot;

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deșeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare;

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase;

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitari necontrolate de deșeuri;

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului;

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare;

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește";

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă;

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare;

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei;

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate;

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

DIRECTOR EXECUTIV
dr. ing. Aurica GREC



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,
ing. Gizella BALINT

Întocmit,
Ing. Claudia SANDOR



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679