



DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 96 din 25.09.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **S.C Orange Romania S.A**, cu sediul în mun. București, b-dul. Lascar Catargiu, nr. 47 – 53, bl. Europe House, pentru proiectul: „**Modernizare și extindere rețea fixă telecomunicații Orange FTTH – Municipiul Zalău (sub condiția relocării acesteia în subteran, pe cheltuiala Orange, odată cu realizarea canalizației subterane și montarea direct în canalizație pentru zonele enumerate la regimul tehnic)**”, propus a fi amplasat în mun. Zalău, toate strazile Municipiului Zalău, județul Sălaj, înregistrată la A.P.M. Sălaj cu nr. 2832 din 11.05.2020 și completări, în baza:

- **Legii nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, și a

- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin **Legea nr. 49/2011**, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului A.P.M. Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în baza procesului verbal nr. 31 din 24.08.2020, că proiectul: „**Modernizare și extindere rețea fixă telecomunicații Orange FTTH – Municipiul Zalău (sub condiția relocării acesteia în subteran, pe cheltuiala Orange, odată cu realizarea canalizației subterane și montarea direct în canalizație pentru zonele enumerate la regimul tehnic)**”, propus a fi amplasat în loc. Zalău, toate strazile Municipiului Zalău, județul Sălaj,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2, la pct. 13, lit. a) ;

- autoritățile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecții/observații în ceea ce privește proiectul în cauză;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunț în ziarul Bursa, afișare și înregistrare anunț la sediul Primăriei Zalău, precum și la sediul și pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observații/obiecții din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producția de deșeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării și caracteristicilor impactului potențial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va avea un impact semnificativ asupra calității factorilor de mediu:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



b) Caracteristicile proiectului:

Prin proiect se propun urmatoarele:

~ **modernizare rețea Orange** pe traseul existent, pe o lungime $L = 13,31$ km ;

~ **extindere rețea Orange pe o lungime de 80,96 km, din care:**

- în montaj subteran pentru zonele în care există proiectul pilot de infrastructură, pe o lungime $L = 1,44$ km ;

- în montaj aerian pe suportul stâlpilor liniilor electrice, pe o lungime $L = 79,52$ km ;

~ **traversarea cursurilor de apă**

Lucrările prevăzute pentru traversarea cursurilor de apă cadastrate v. Zalău, p. Mîței, v.Chichișa, v.Ortelec și p.Rodina, se vor realiza aerian în 15 secțiuni, cu cabluri de fibre optice, amplasate pe stâlpii existenți, amplasați în afara zonei de protecție a cursurilor de apă, aparținând SDEE Transilvania Nord SA, SDEE Zalău, în punctele cu coordonatele în Sistem STEREO 1970, astfel:

Nr. crt	Lucrarea de traversare	Caracteristici tehnice	Coordonate Stereo 1970		Q _{1%} m ³ /s
			Mal stâng	Mal drept	
1.	Secțiunea 1 -supratraversare v. Mîței	-traversare aeriană, $L=44$ m; -cotă talveg: 217,61 mdMN; -cotă Q _{1%} : 220,70 mdMN; -cotă minimă cablu fibră optică: 227,04 mdMN -săgeata cablu fibră optică: 0,38 m;	X=637749.827 Y=351614.868	X=63772 3.904 Y=35165 0.357	80,0
2.	Secțiunea 2 -supratraversare v. Zalău	-traversare aeriană, $L=33$ m; -cotă talveg: 239,41 mdMN; -cotă Q _{1%} : 242,10 mdMN; -cotă minimă cablu fibră optică: 249,98 mdMN; -săgeata cablu fibră optică: 0,29 m;	X=634957.887 Y=353103.190	X=63493 1.646 Y=35312 3.726	82,0
3.	Secțiunea 3 -supratraversare v. Zalău	-traversare aeriană, $L=35$ m; -cotă talveg: 256,66 mdMN; -cotă Q _{1%} : 260,30 mdMN; -cotă minimă cablu fibră optică: 266,30 mdMN; -săgeata cablu fibră optică: 0,30 m;	X=632643.876 Y=352669.991	X=63267 5.590 Y=35268 5.867	62,7
4.	Secțiunea 4 -supratraversare v. Zalău	-traversare aeriană, $L=45$ m; -cotă talveg: 259,23 mdMN; -cotă Q _{1%} : 262,10 mdMN; -cotă minimă cablu fibră optică: 267,95 mdMN; -săgeata cablu fibră optică: 0,39 m;	X=632447.454	X=63243 2.896 Y=35266	62,7



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

			Y=352624.902	7.003	
5.	Secțiunea 5 -supratraversare v. Zalău	-traversare aeriană, L=39 m; -cotă talveg: 260,50 mdMN; -cotă Q _{1%} : 263,30 mdMN; -cotă minimă cablu fibră optică: 268,18 mdMN; -săgeata cablu fibră optică: 0,34 m;	X=632229.086 Y=352564.205	X=63223 2.800 Y=35260 2.957	62,7
6.	Secțiunea 6 -supratraversare v. Zalău	-traversare aeriană, L=41 m; -cotă talveg: 263,80 mdMN; -cotă Q _{1%} : 267,10 mdMN; -cotă minimă cablu fibră optică: 273,20 mdMN; -săgeata cablu fibră optică: 0,36 m;	X=631892.763 Y=352681.026	X=63191 2.800 Y=35271 6.764	62,7
7.	Secțiunea 7 -supratraversare v. Zalău	-traversare aeriană, L=45 m; -cotă talveg: 270,56 mdMN; -cotă Q _{1%} : 272,70 mdMN; -cotă minimă cablu fibră optică: 281,10 mdMN; -săgeata cablu fibră optică: 0,39 m;	X=631395.237 Y=352645.500	X=63134 9.791 Y=35264 7.690	46,5
8.	Secțiunea 8 -supratraversare v. Zalău	-traversare aeriană, L=52 m; -cotă talveg: 286,47 mdMN; -cotă Q _{1%} : 288,10 mdMN; -cotă minimă cablu fibră optică: 294,62 mdMN; -săgeata cablu fibră optică: 0,45 m;	X=630726.682 Y=352164.189	X=63075 3.616 Y=35220 8.338	38,8
9.	Secțiunea 9 -supratraversare v. Ortelec	traversare aeriană, L=37 m; -cotă talveg: 277,14 mdMN; -cotă Q _{1%} : 280,00 mdMN; -cotă minimă cablu fibră optică: 284,74 mdMN; -săgeata cablu fibră optică: 0,32 m;	X=636702.015 Y=357822.233	X=63666 8.386 Y=35780 6.595	58,5



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

10	Secțiunea 10 -supratraversare v. Ortelec	-traversare aeriană, L=41 m; -cotă talveg: 308,10 mdMN; -cotă Q _{1%} : 309,55 mdMN; -cotă minimă cablu fibră optică: 314,96 mdMN; -săgeata cablu fibră optică: 0,36 m;	X=635663.672 Y=355248.815	X=63568 4.836 Y=35528 4.167	28,2
11	Secțiunea 11 -supratraversare v. Ortelec	-traversare aeriană, L=32 m; -cotă talveg: 314,12 mdMN; -cotă Q _{1%} : 315,40 mdMN; -cotă minimă cablu fibră optică: 320,49 mdMN; -săgeata cablu fibră optică: 0,28 m;	X=635505.799 Y=354907.123	X=63548 0.066 Y=35488 8.534	28,2
12	Secțiunea 12 -supratraversare pr. Rodina	-traversare aeriană, L=48 m; -cotă talveg: 293,72 mdMN; -cotă Q _{1%} : 295,30 mdMN; -cotă minimă cablu fibră optică: 301,77 mdMN; -săgeata cablu fibră optică: 0,42 m;	X=636365.371 Y=356427.912	X=63637 6.089 Y=35647 4.640	47,6
13	Secțiunea 13 -supratraversare v. Chichișa	-traversare aeriană, L=42 m; -cotă talveg: 294,93 mdMN; -cotă Q _{1%} : 296,50 mdMN; -cotă minimă cablu fibră optică: 301,78 mdMN; -săgeata cablu fibră optică: 0,36 m;	X=629511.655 Y=358968.383	X=62948 4.094 Y=35893 6.679	30,6
14	Secțiunea 14 -supratraversare v. Chichișa	-traversare aeriană, L=40 m; -cotă talveg: 315,53 mdMN; -cotă Q _{1%} : 315,80 mdMN; -cotă minimă cablu fibră optică: 321,07 mdMN; -săgeata cablu fibră optică: 0,35 m;	X=629835.645 Y=358336.146	X=62979 5.731 Y=35834 1.109	30,6



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

15	Secțiunea 15 -supratraversare v. Chichișa	-traversare aeriană, L=42 m; -cotă talveg: 315,73 mdMN; -cotă Q _{1%} :316,65 mdMN; -cotă minimă cablu fibră optică: 321,74 mdMN; -săgeata cablu fibră optică: 0,36 m;	X=629844.901 Y=358309.685	X=62982 7.761 Y=35827 0.711	30,6
----	--	---	----------------------------------	--	------

b₁) Asigurarea utilitatilor:

Alimentarea cu apa: - nu este cazul ;
Evacuarea apelor uzate: - nu este cazul ;
Evacuarea apelor pluviale: - nu este cazul ;
Alimentarea cu energie termica: - nu este cazul ;
Alimentarea cu energie electrica: - nu este cazul ;

b₂) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul ;

b₃) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în perioada de execuție se vor folosi cantități de apă, nisip.

b₄) cantitatea și tipurile de deșuri generate/gestionate: Gestionarea deșeurilor, atât pe timpul execuției cât și în perioada de funcționare se va realiza conform Legii nr. 211/2011(r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare.

În perioada de execuție a proiectului și după realizarea proiectului vor rezulta deșuri care, vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați.

b₅) poluarea și alte efecte negative: în condiții normale de funcționare nu vor exista efecte negative și nu se vor genera poluanți asupra mediului.

b₆) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nu este cazul;

b₇) riscurile pentru sănătatea umană - de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare, atât pe timpul execuției lucrărilor, cât și pe timpul funcționării construcției.

Măsuri pentru protecția calității apelor:

- evitarea pierderilor de produse petroliere (motorină, ulei) de la mașini/utilaje care prin precipitații sau spălări pot să ajungă în pânza de apă freatică;

Măsuri pentru protecția calității aerului:

- utilizarea de echipamente de lucru nepoluante, performante, moderne, în stare tehnică bună;
- organizarea operațiilor de transport materiale astfel încât să se evite supraaglomerarea cu mijloace de transport și implicit poluarea cu gaze de eșapament;
-se va respecta prevederile legislației în vigoare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Măsuri pentru protecția solului și subsolului:

- stocarea materialelor pe suprafețe betonate;
- depozitarea în spații acoperite a materialelor ce sunt degradate de intemperii;
- gestionarea deșeurilor în conformitate cu natura lor (vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate), fără a fi depozitate temporar pe teren;

Măsuri pentru protecția ecosistemelor terestre și acvatic:

- în vecinătatea obiectivului prezentat nu se întâlnesc specii din floră, faună acvatică sau terestră, ocrotite și nu sunt prevăzute programe sau măsuri speciale pentru protecția ecosistemelor, a biodiversității și pentru ocrotirea naturii;

- în zonă nu există monumente ale naturii sau arii protejate;

Măsuri pentru protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- prin natura și structura fluxurilor tehnologice de execuție cadrul perimetrului ocupat de investiție, nu se întrevăd efecte negative asupra stării de sănătate a populației. De asemenea, în timpul procedurilor tehnologice nu sunt manipulate substanțe toxice sau periculoase, iar mașinile - utilajele care vor participa la realizarea investiției nu prezintă vreun risc semnificativ de producere de accidente majore sau avarii în exploatare;

- în zonă nu există obiective de interes public, monumente istorice și de arhitectură, zone de interes tradițional, diverse așezăminte, etc., care să fie afectate prin lucrările propuse, sau care și necesite protecție;

Se apreciază că impactul asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, asupra calității aerului, climei, zgomotului și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente, va fi redus/nul în perioada de execuție. Se vor respecta în totalitate lucrările necesare organizării de șantier.

Lucrările de *organizare de șantier*.

Nu este necesară organizarea de șantier. Cablul și monotubiile de protecție necesare instalării se aduce zilnic din depozitul constructorului. Toate furniturile necesare pentru o zi se aduc zilnic la amplasament, fără a necesita un spațiu de depozitare suplimentar, volumul acestora fiind foarte mic.

Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității:

Constructorul are obligația de a reface terenul afectat și aducerea la starea inițială a acestuia, anterior execuției lucrărilor. Se vor respecta prevederile OUG 68/2007, privind răspunderea de mediu, cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului cu modificările și completările ulterioare.

Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluare accidentale:

În cazul apariției unui accident de poluare prin scurgerea de produse petroliere de la autovehicule, sau utilaje, se va trece imediat la decontaminarea zonei, de către constructor, prin oprirea scurgerilor și îndepărtarea solului afectat și transportarea acestuia în locuri special amenajate sau indicate de către primăriile pe raza cărora s-a produs accidentul. Constructorul are obligația de a instrui echipele de lucru, cu privire la intervenția și eliminarea cauzelor care pot genera astfel de accidente, pe perioada executării lucrărilor de îngropare a monotubului de protecție.

c) Amplasarea proiectelor:

c1) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 1266 din 29.10.2019 emis de Primăria Municipiului Zalău, imobilul este constituit din stâlpi Electrica amplasați pe teren proprietate publică a Municipiului Zalău.

c2) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

c3) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;
- zone costiere și mediul marin: nu este cazul;
- zonele montane și forestiere: nu este cazul;
- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;
- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul;
- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;
- zonele cu o densitate mare a populației: oraș Șimleu Silvaniei;
- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

d) Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

d1) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuție;

d2) natura impactului: - impactul asupra zonei este temporar, pe termen scurt, doar pe perioada execuției;

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul; amplasamentul proiectului nu se află în apropierea graniței cu alte țări, proiectul nu va influența calitatea aerului înconjurător al altei țări sau nu va genera emisii în ape care se genereze efecte pe teritoriul altui stat.

d4) intensitatea și complexitatea impactului: - va fi mică pe perioada de execuție și funcționare;

d5) probabilitatea impactului - Se apreciază că probabilitatea impactul va fi redus, *improbabil*, în perioada de execuție și de exploatare, având în vedere măsurile luate prin proiect;

d6) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: - Impactul asupra mediului va exista (temporar) în perioada desfășurării lucrărilor de construire și pe perioada funcționării (temporar) numai prin pierderi accidentale;

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul.

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Impactul va fi redus/inexistent prin respectarea următoarelor condiții:

- stocarea materialelor necesare executării lucrărilor în locuri bine stabilite, pe suprafețe betonate, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- depozitarea în spații acoperite a materialelor ce sunt degradate de intemperii;

- gestionarea deșeurilor în conformitate cu natura lor (vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate);

- circulația se va face obligatoriu pe drumul existent pentru a se evita degradarea inutilă a terenului;

- la terminarea lucrărilor, executantul va curăța zonele afectate de orice materiale și reziduuri, va reface solul în zonele unde acesta a fost afectat de lucrări, depozitare materiale, staționare utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosință deținută inițial;

- se va respecta nivelul de zgomot, conform prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situat în arii protejate de interes național, comunitar sau internațional;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus **intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- în conformitate cu decizia: pentru proiectul propus **nu este necesară elaborarea SEICA**, decizie eliberată de către Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa, Nr. 13/10.06.2020, înregistrată la APM Salaj cu nr. 3504/11.06.2020, decizie justificată prin următoarele: realizarea lucrărilor prezentate în proiect nu are influență asupra corpului de apă ;

- Respectarea măsurilor și condițiilor de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de Gospodărire a Apelor Nr. Sj – 34 din 23.09.2020, eliberat de Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa - Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj.

Avizul de gospodărire a apelor se emite cu următoarele condiții:

Proiectantul este responsabil de calculele hidraulice privind dimensionarea secțiunii de curgere a cursurilor de apă v. Zalău, v. Mîței, v. Chichișa, v. Ortelec și pr. Rodina, în secțiunile traversărilor.

Începerea execuției se va anunța cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj.

Pe parcursul execuției lucrărilor constructorul și beneficiarul au obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staționarea utilajelor în albie fiind interzisă. De asemenea se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor.

Respectarea regimului restricționat de folosință a terenurilor în zona de protecție a cursurilor de apă, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 2. și luarea măsurilor necesare de asigurare a stabilității albiei și malurilor în zona traversărilor.

Să se asigure permanent secțiunea de scurgere în zona lucrărilor, pentru evitarea eventualelor blocaje în perioada apelor mari sau altor fenomene meteorologice periculoase.

Beneficiarul va fi pregătit permanent pentru a lua măsuri și a face lucrări de apărare la viituri a obiectivului aflat în execuție.

Orice avarie survenită la lucrări în timpul execuției sau exploatării acestora, datorită fenomenelor hidro-meteorologice periculoase independente de activitatea de întreținere și exploatare a lucrărilor hidrotehnice, intră în sarcina beneficiarului.

La terminarea lucrărilor se vor dezafecta și reda folosinței inițiale terenurile ocupate provizoriu cu drumuri de acces și platforme de lucru.

În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

Dacă înainte de data începerii execuției lucrărilor sau pe parcursul execuției acestora apare orice situație în care este necesară modificarea avizului de gospodărire a apelor, titularul de investiție va solicita Aviz de gospodărire a apelor modificator, conform Ordinului MAP nr. 828/04.07.2019.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj.

La punerea în funcțiune a lucrărilor avizate beneficiarul va solicita și va obține autorizația de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Caracteristicile proiectului și/sau condițiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: *"În situația în care, după emiterea acordului de mediu și înaintea obținerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă cu privire la aceste modificări."*

- În cadrul organizării de șantier, după caz, precum și pe durata execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populației, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația privind protecția mediului, în vigoare;

- Colectarea deșeurilor rezultate pe durata execuției lucrărilor și depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislației privind regimul deșeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorități pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deșeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 *privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului*: (3) La finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeurii și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozități necontrolate de deșeurii.

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform Legii nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește".




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

**DIRECTOR EXECUTIV,
dr. ing. Aurica GREC**



**Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,
ing. Gizella BALINT**

**Întocmit,
ing. Alina Brândușan**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679