



**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 93 din 04.11.2021**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **OMV PETROM MARKETING S.R.L.**, cu sediul în București, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, clădirea Infinity, et. 1, oval B, pentru proiectul: „**CONSTRUIRE STAȚIE DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, PETROM ȘIMLEU SILVANIEI**”, propus a fi amplasat în județul Sălaj, orașul Șimleu Silvaniei, str. Tudor Vladimirescu, nr. 40, înregistrată la APM Sălaj cu nr. 341 din 20.01.2020, în baza:

- **Legii nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, și a

- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin **Legea nr. 49/2011**, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.02.2020, că proiectul: „**Construire stație distribuție carburanți PETROM ȘIMLEU SILVANIEI**”, propus a fi amplasat în județul Sălaj, orașul Șimleu Silvaniei, str. Tudor Vladimirescu, nr. 40.

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în Anexa 2, la pct.6, lit c) – instalații de depozitare a produselor petroliere, petrochimice și chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1; pct. 10, lit. a) - Proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale.

- autoritățile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecții/observații în ceea ce privește proiectul în cauză;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunț în ziarul Magazin Sălăjean, Bursa, afișare și înregistrare anunț la sediul Primăriei orașului Șimleu Silvaniei, precum și la sediul și pe pagina de internet a A.P.M. Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a A.P.M. Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observații/obiecții din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producția de deșeurii, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării și caracteristicilor impactului potențial, având în vedere avizul tehnic COV de proiect, conform prevederii Legii 264/2017 și Ord. ME 728/2013 și notificarea de asistență de specialitate de sănătate publică a conformității nr. 136 din 03.07.2019,



s-a stabilit că realizarea acestuia nu va avea un impact semnificativ asupra calității factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b₁) dimensiunea și concepția întregului proiect: se propune construirea unei stații de distribuție carburanți pentru autovehicule, modernă și conformă cu noile standarde OMV Petrom pentru întreaga Europă. Pe amplasament funcționează o stație de distribuție PETROM (care va fi demolată și reglementată în cadrul altui proiect).

Prin proiect se propun realizarea unor construcții cu următoarele funcțiuni și caracteristici tehnice :

- cabină stație cu regim de înălțime parter, $S_c = 241,05$ mp, cu următoarele funcțiuni: spațiu vânzare, birou, rezervă marfă, hol, vestiar, magazie materiale, grupuri sanitare, cameră tehnică;
- copertină metalică cu link, cu $S = 202,10$ mp;
- 2 rezervoare, cilindrice, orizontale, cu pereți dubli, montate subteran, cu capacitatea total de $\sim 120,00$ mc, prevăzute cu sisteme de recuperare a vaporilor C.O.V.. (Conformare etapa I - C.O.V.), pentru depozitare benzină și motorină, repartizate astfel:
 - R1/1 și R1/2, cu capacitatea de 30 mc fiecare - pentru depozitare benzină;
 - R2/1, de 40 mc și R2/2 cu capacitatea de 20 mc - pentru depozitare motorină;
- insule cu 3 pompe multiproduct; prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor pentru furtunurile de distribuție benzină (conformare etapa II - C.O.V.) din care o pompă - debit mărit pentru distribuție motorină standard ;
- un rezervor de 20 mc, din oțel inoxidabil plus 3 furtunuri, pentru depozitare/distribuție Adblue;
- spălătoria auto tip Jetwash –1 boxă, construcție tip parter, cu dimensiuni în plan 8,50 x 6 m, suprafața $S = 51$ mp;
- trei boxe curățare și igienizare auto, dotate cu aspiratoare; clonetă aer;
- platformă de descărcare a cisternelor auto (17,00 x 3,50 m), iar pentru eventuale scurgeri accidentale, va fi realizată o gură de scurgere carosabilă, racordată la separatorul de hidrocarburi ;
- cămin guri descărcare, bloc guri aerisire;

Alte dotări: totem prețuri, steaguri, elemente de semnalistică, spații verzi, platformă de colectare selectivă a deșeurilor, platformă betonată, sisteme de supraveghere video, împrejmuire teren.

Conform avizului de gospodărire a apelor nr. SJ-44 din 01.11.2021:

~ **Alimentarea cu apă** pentru asigurarea cerinței de apă a obiectivului ($Q_{zi\ min} = 2,46$ mc/zi, $Q_{zi\ med} = 19,87$ mc/zi, $Q_{zi\ max} = 25,83$ mc/zi, $Q_{orar\ max} = 1,61$ mc/h) se va realiza din două surse:

- sursa 1: rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă a orașului Șimleu Silvaniei (operator Compania de Apă Someș SA - Suc. Zalău), existentă în zonă, printr-un branșament existent, din țevă de PEHD, DN 63 mm, $L = 8$ m, inclusiv contor de apă rece ;
- sursa 2: apa pluvială epurată mecanic și reciclată, va fi utilizată pentru alimentarea spălătoriei auto și pentru alimentarea rețelei exterioare de hidranți de grădină.

~ **Apele uzate tehnologice rezultate din boxa de spălare** ($Q_{zimax} = 15,6$ mc/zi) colectate printr-un canal colector, dotat cu cameră de decantare, preepurate printr-un separator de nămol și un separator de hidrocarburi (SH2, $Q_{nom.} = 6$ l/s), conduse printr-o rețea de canalizare tehnologică din PVC, $D_n = 160-200$ mm, $L = 10$ m, vor fi descărcate în rețeaua publică de canalizare a orașului Șimleu Silvaniei.

~ **Apele pluviale potențial impurificate cu produse petroliere**, $Q_{pl} = 3,49$ l/s, rezultate de pe suprafața platformei pentru descărcarea cisternei, a platformelor aferente pompelor de distribuție și din zona parcarilor, colectate prin rigole carosabile și guri de scurgere, dirijate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

prin conducte PVC, Dn=160-200 mm, L=32 m, vor fi epurate mecanic într-un separator de hidrocarburi (SH1, prevăzut cu trapă de nămol, filtru coalescent și obturator flotant, Q= 6 l/s) și evacuate gravitațional, în bazinul de retenție cu V=50 mc; apele pluviale potențial impurificate epurate și apele pluviale convențional curate, descărcate în bazinul de retenție, vor fi reciclate și reutilizate la spălătoria auto și la udarea spațiilor verzi, cu respectarea art. 16 și 17, din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare; surplusul de apă din bazinul de retenție va fi evacuat (prin pompare) în rigola pluvială riverană amplasamentului (X=334680,214; Y=638941,394), cu descărcare finală în r. Bic.

~ **Apele pluviale convențional curate** ($Q_{pl}= 18,09$ l/s), colectate de pe acoperișuri și căi de circulație (prin guri de scurgere) într-o rețea de canalizare din PVC, Dn=110-160-200 mm și L=218 m, vor fi evacuate în bazinul de retenție cu V=50 mc;

~ **Apele uzate menajere** ($Q_{zi\ min}= 2,46$ mc/zi, $Q_{zi\ med} = 4,11$ mc/zi, $Q_{zi\ max} = 5,33$ mc/zi, $Q_{orar\ max}= 0,333$ mc/h) rezultate de la grupurile sanitare, colectate printr-o rețea de canalizare din conducte PVC, Dn = 110-160-200 mm și L=74,5 m, vor fi evacuate în rețeaua de canalizare orășenească din zonă.

~ **Indicatorii de calitate** ai apelor pluviale evacuate în șanțul colector, cu descărcare finală în r. Bic, se vor încadra în prevederile HG nr. 352/2205 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002(NTPA 001) și anume:

<u>Indicator</u>	<u>Valoare maximă admisă</u>
pH	6,5 – 8,5 unit.pH
materii în suspensie	35 mg/l
reziduu filtrat la 105°C	2000 mg/l
substanțe extractibile cu solvenți organici	20 mg/l

~ **Indicatorii de calitate** ai apelor uzate menajere și tehnologice epurate, evacuate în rețeaua orășenească de canalizare menajeră vor respecta prevederile HG nr. 352/2005, pentru modificarea și completarea HG nr. 188/2002(NTPA 002) și ale contractului încheiat cu administratorul rețelei de canalizare.

b2) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: Pe amplasament funcționează o stație de distribuție PETROM, care va fi demolată și reglementată în cadrul altui proiect ;

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: în perioada de execuție se vor folosi cantități de apă, nisip.

b4) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: Gestionarea deșeurilor, atât pe timpul execuției cât și în perioada de funcționare se va realiza conform Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor.

În perioada de execuție a proiectului și după realizarea proiectului vor rezulta deșeuri care, vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați.

b5) poluarea și alte efecte negative: La implementarea proiectului s-au luat toate măsurile impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea acestor deziderate.

În condiții normale de funcționare nu vor exista efecte negative și nu se vor genera poluanți asupra mediului.

b6) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nu este cazul;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice:

Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare, atât pe timpul execuției lucrărilor, cât și pe timpul funcționării construcției.

Măsuri pentru protecția calității apelor:

A. În timpul realizării investiției




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- evitarea pierderilor de produse petroliere (motorină, ulei) de la mașini/utilaje care prin precipitații sau spălări pot să ajungă în pânza de apă freatică;

- depozitarea materialelor necesare executării lucrărilor în locuri stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii degradării acestora și antrenarea în apele de suprafață/freatice;

- realizarea managementului deșeurilor rezultate în urma executării lucrărilor prevăzute în proiect în conformitate cu legislația specifică de mediu, pentru a preîntâmpina antrenarea acestora de precipitații în ape de suprafață sau freatice;

B. în timpul funcționării

- controlul periodic al etanșeității instalațiilor, rigolelor/bașelor/canalizării de ape uzate/pluviale aferente obiectivului;

Măsuri pentru protecția calității aerului:

A. în timpul realizării investiției

- utilizarea de echipamente de lucru nepoluante, performante, moderne, în stare tehnică bună;

- organizarea operațiilor de transport materiale astfel încât să se evite supraaglomerarea cu mijloace de transport și implicit poluarea cu gaze de eșapament;

B. în timpul funcționării

- controlul periodic al etanșeității instalațiilor, armăturilor, conductelor tehnologice;

- remedierea operativă a eventualelor neetanșeități;

Măsuri pentru protecția solului și subsolului:

A. în timpul realizării investiției

- stocarea materialelor pe suprafețe betonate;

- depozitarea în spații acoperite a materialelor ce sunt degradate de intemperii;

- gestionarea deșeurilor în conformitate cu natura lor (vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate), fără a fi depozitate temporar pe teren;

- executarea lucrărilor cu personal calificat pentru a reduce pierderile datorită lipsei de profesionalism;

- circulația se va face obligatoriu pe drumul existent pentru a se evita degradarea inutilă a terenului;

B. în timpul funcționării

- verificarea periodică a stării tehnice a conductelor/echipamentelor prezente pe amplasament și remedierea operativă a eventualelor neetanșeități.

Măsuri pentru protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- în vecinătatea obiectivului prezentat nu se întâlnesc specii din floră, faună acvatică sau terestră, ocrotite și nu sunt prevăzute programe sau măsuri speciale pentru protecția ecosistemelor, a biodiversității și pentru ocrotirea naturii;

- în zonă nu există monumente ale naturii sau arii protejate;

Măsuri pentru protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Notificare de Asistență de Specialitate de Sănătate Publică a Conformității nr. 136 din 03.07.2019, emisă de Direcția de Sănătate Publică Sălaj.

- prin natura și structura fluxurilor tehnologice de execuție cadrul perimetrului ocupat de investiție, nu se întrevăd efecte negative asupra stării de sănătate a populației;

- în zonă nu există obiective de interes public, monumente istorice și de arhitectură, zone de interes tradițional, diverse așezăminte, etc., care să fie afectate prin lucrările propuse, sau care și necesite protecție;

Se apreciază că impactul asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, asupra calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente, va fi redus/nul în perioada de execuție.

Lucrările pentru organizarea de șantier se desfasoară în incinta amplasamentului analizat.

Pentru realizarea proiectului, organizarea de șantier va cuprinde următoarele măsuri organizatorice:

- semnalizarea șantierului prin panou realizat în conformitate cu prevederile legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții;
- împrejmuirea șantierului cu panouri de organizare de șantier;
- delimitarea zonelor cu plase sau cu bandă de semnalizare, după caz;
- afișarea panourilor și pictogramelor SSM și SU specifice lucrărilor executate;
- dotarea cu mijloace specifice de intervenție în caz de situații de urgență;
- marcarea căilor de acces;
- organizarea spațiilor necesare depozitării temporare a materialelor și luarea măsurilor specifice pentru conservare pe timpul depozitării și evitării degradărilor ;
- amenajarea locurilor de repaus;
- amenajarea locului pentru depozitarea selectivă a deșeurilor
- amplasare WC ecologic, vestiare pentru personal.

c) Amplasarea proiectului:

c1) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 24 din 27.02.2019 emis de orașul Șimleu Silvaniei, terenul se află în intravilan, teren proprietate OMV Petrom Marketing S.R.L..

c2) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c3) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;
- zone costiere și mediul marin: nu este cazul;
- zonele montane și forestiere: nu este cazul;
- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;
- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul;
- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;
- zonele cu o densitate mare a populației: orașul Șimleu Silvaniei;
- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

d) Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

d1) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuție.

d2) natura impactului: - impactul asupra zonei este temporar, pe termen scurt, doar pe perioada execuției;

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul; amplasamentul proiectului nu se află în apropierea graniței cu alte țări, proiectul nu va influența calitatea aerului înconjurător al altei țări sau nu va genera emisii în ape care se genereze efecte pe teritoriul altui stat.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

d4) intensitatea și complexitatea impactului: - va fi mică pe perioada de execuție și funcționare;

d5) probabilitatea impactului- Se apreciază că probabilitatea impactul va fi redus, *improbabil*, în perioada de execuție și de exploatare, având în vedere măsurile luate prin proiect;

d6) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: - Impactul asupra mediului va exista (temporar) în perioada desfășurării lucrărilor de construire și pe perioada funcționării (temporar) numai prin pierderi accidentale;

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul.

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Impactul va fi redus/inexistent prin respectarea următoarelor condiții:

- stocarea materialelor necesare executării lucrărilor în locuri bine stabilite, pe suprafețe betonate, în vederea prevenirii poluării solului/subsolului;

- depozitarea în spații acoperite a materialelor ce sunt degradate de intemperii;

- gestionarea deșeurilor în conformitate cu natura lor (vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate specializate);

- circulația se va face obligatoriu pe drumul existent pentru a se evita degradarea inutilă a terenului;

- la terminarea lucrărilor, executantul va curăța zonele afectate de orice materiale și reziduuri, va reface solul în zonele unde acesta a fost afectat de lucrări, depozitare materiale, staționare utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosință deținută inițial;

-se va respecta nivelul de zgomot, conform prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situat în arii protejate de interes național, comunitar sau internațional;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus **intră** sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- în conformitate cu decizia: *pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA*, decizie eliberată de către Administrația Națională "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, înregistrată la A.P.M. Sălaj cu nr. 7126 din 30.10.2020, decizie justificată prin următoarele: lucrările prevăzute în proiect nu vor avea impact asupra corpurilor de apă;

- Respectarea măsurilor și condițiilor de realizare a proiectului în conformitate cu **Avizul de gospodărire a apelor nr. SJ-44 din 01.11.2021**, eliberat de A.N. Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj;

- Începerea execuției se va anunța cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- Lucrările de apărare împotriva inundațiilor în amplasament, reglementate prin Avizul de amplasament nr. 33/29.09.2020 emis de ABA Someș-Tisa, de ridicare a cotei terenului aferent investiției, cu 30 cm deasupra cotei corespunzătoare debitului maxim cu probabilitatea de depășire de 1 %, pe r. Crasna, se vor realiza înainte de începerea execuției lucrărilor de gospodărire a apelor prevăzute în proiect.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Dacă înainte de data începerii execuției lucrărilor sau pe parcursul execuției acestora apare orice situație în care este necesară modificarea avizului de gospodărire a apelor, titularul investiției va solicita *Aviz de gospodărire a apelor modifikator*, conform Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 828/04.07.2019.
- Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se după caz măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.
- Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj.
- La punerea în funcțiune a lucrărilor avizate beneficiarul va solicita și va obține autorizația de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuția acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia și dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz; în caz contrar, avizul își pierde valabilitatea.

Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform și trebuie respectat ca atare de către titularul de proiect, proiectant și constructor, la contractarea și execuția lucrărilor aferente proiectului.

Riscul pentru eventualele pagube datorate apelor revine în exclusivitate titularului de investiții, fiind răspunzător de luarea măsurilor pentru apărarea construcțiilor împotriva efectelor distructive ale apelor.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage după sine răspunderea administrativă, după caz, precum și răspunderea civilă sau penală conform prevederilor Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice și/sau juridice.

Caracteristicile proiectului și/sau condițiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: *"În situația în care, după emiterea acordului de mediu și înaintea obținerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă cu privire la aceste modificări."*

- În cadrul organizării de șantier, după caz, precum și pe durata execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populației, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația privind protecția mediului, în vigoare;

- Colectarea deșeurilor rezultate pe durata execuției lucrărilor și depozitarea/valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislației privind regimul deșeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorități pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Înterzicerea depozitării direct pe sol a deșeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 *privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului*: (3) La finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește".

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Conform prevederilor 1798/2007, cu modificările ulterioare, titularul are obligația ca la finalizarea investiției și la punerea în funcțiune a obiectivului să solicite autorizația de mediu.

DIRECTOR EXECUTIV
dr. ing. Aurica GREC



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,
ing. Gizella BALINT

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gizella Balint".

Întocmit,
ing. Claudia SANDOR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Claudia Sandor".



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Str. Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel. 0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679